



TWood
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

KATALOG

OD PRODUCENTA

FABRYKA SCHODÓW DREWNIANYCH

PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY NOWOCZESNE SCHODY DREWNIANE

Jeśli interesują Państwa schody drewniane, których ceny są w przystępnej cenie, to firma produkcyjna „TWood” jest właściwym wyborem. Praca z drewnem to nasz główny kierunek.

Tysiące wyprodukowanych i zainstalowanych schodów drewnianych, nie tylko na Ukrainie, stworzyło dla nas niekwestionowany autorytet. Nie boimy się trudnych zadań, wręcz przeciwnie, chętnie podejmujemy trudne zadania, które podnoszą nasze umiejętności.

OFERUJEMY:

Projektowanie 3D i produkcja schodów drewnianych według Państwa życzeń i upodobań, szeroki wybór gotowych rozwiązań oraz elastyczny format cen. Montaż schodów na obiekcie wg 1 dzień. Jeśli chcesz nie skrzypiące, mocne, naturalne i nowoczesne schody to przyjdź do nas.



FABRYKA SCHODÓW DREWNIANYCH

NASZE ATUTY

INDYWIDUALNOŚĆ



Indywidualny projekt uwzględniający wszystkie Twoje życzenia i wymagania

JAKOŚĆ



Zastosowanie wysokiej jakości materiału certyfikowanego przez naturę

TRWAŁOŚĆ. NIEZAWODNOŚĆ



Sprawdzone materiały i technologie zapewniające maksymalną wytrzymałość i trwałość produktów



FABRYKA SCHODÓW DREWNIANYCH



SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR,
MASYW JESIONÓW. TRĄSKA CNC (F-1). FILAR ZACHODNI CHPK (NR 7).
MAŁOWANIE DWUKOLOROWE.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- RZEŻBY NA SCHODACH.
- PATYNA NA SCHODACH I PORĘCZACH.
- NAPRAW SCHODY
- WYCINANIE NA DESCE DO SZYCIA.

TEN MONTAŻ JEST WYKONANY NA 2 PIĘTRACH NA KOSOURI.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW. TRĄSKA CNC (F-2).

FILAR ZACHODNI (RĘCZNIE RZEZBIONY W DWÓCH POZIOMACH).
DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OŚWIETLENIE NA KAŻDYM KROKU.
- PATYNA NA SCHODACH I PORĘCZACH.
- PORĘCZ NA ŚCIANIE.

TO ZGROMADZENIE ODBYŁO SIĘ NA 2 PIĘTRACH W KOSOURACH.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADY KLASYCZNE (T1).
FILAR ZACHODNI CHPK (NR 7).
MALOWANIE W DWÓCH ODCIENIACH. (WOSK OLEJNY)
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 3 BETONOWYCH
PODŁOGACH.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW DĘBOWY.

BALUSTRADY KLASYCZNE (T2).

FILAR ZACHODNI OD CHPK (NR 07).

MAŁOWANIE W DWÓCH ODCIENIACH. (CIEMNY Z BIAŁYM)
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE. DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OŚWIETLENIE POD KAŻDYM KROKIEM.
- WYSTRÓJ KOMINKA





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

INSTALACJA NA BETON UND METALL, TITEVA ODER KOSOUR.
MASSIV VON ESCHEN.

BALUSTRADY KLASSISCHE (F-4).
WESTLICHER CNC-PFEILER (NR 08).

TA INSTALACJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA NA 2 PIĘTRACH
TITIV.

FARBE Z ORZECHA WŁOSKIEGO.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

● BINDUNG VON TREPPEN UND TÜREN DARUNTER.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW. BALUSTRADY KLASYCZNE (F-5).
ZACHODNI FILAR CNC (NR 09).

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OKŁADZINY SCHODÓW I DRZWI POD NIMI.
- TA KOLEKCJA ODBYŁA SIĘ NA 2 PIĘTRACH W TITIV. FARBA
DWUKOLOROWA (CIEMNA I BIAŁA)





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADY KLASYCZNE (F-7).
KOLUMNA ZACHODNIA CNC (#010).
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE. KOLOR TO CIEMNY ORZECH.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-9).FILAR ZACHODNI CNC (NR 011).
TA INSTALACJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA NA 2 PIĘTRACH NA
METALU.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OKŁADZINY SCHODÓW I DRZWI.
- POWŁOKA LAKIERNICZA W KOLORZE CIEMNOSZARYM
(GRAFITOWYM) + BIAŁYM.





SCHODY TO PROSTY MARSZ

MMONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADY KLASYCZNE (F-10).
TEN MONTAŻ ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY NA 2 PIĘTRACH NA
KOSOUR. KOLOR CIEMNEGO ORZECHA + ODCIEŃ BIELI.





SCHODY TO PROSTY MARSZ

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW BUKOWY.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-09).

TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH
TITEVA I KOSOUR.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OKŁADZINY SCHODÓW I DRZWI.
- MAŁOWANIE W TONACJI CIEMNEJ + BIAŁEJ.





U-FÖRMIGE TREPPE

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW. BALUSTRADY KLASYCZNE (F-01).
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 3 BETONOWYCH
PODŁOGACH. KOLOR TO CIEMNY ORZECH.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, TITEVA LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADA SZKLANA ZE WSPORNIKAMI.
TEN MONTAŻ ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY NA 2 PIĘTRACH NA
KOSOURS. FARBA TO CIEMNY ORZECH.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U (Otwarta wersja bez kroków)

INSTALACJA NA KOSOUR LUB TITEVA.
MASYW DĘBOWY.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-12).

TO ZGROMADZENIE ODBYŁO SIĘ NA 2 PIĘTRACH W KOSOURACH.
WYKOŃCZENIE W KOLORZE JASNEGO ORZECHA.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW. RZEŻBA TRĄLKOWA (F-4).
FILAR ZACHODNI OD CHPK (NR 07).
ZDJĘCIE CIEMNEGO ORZECHA.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OKŁADZINY SCHODÓW I DRZWI POD NIMI.
TO ZGROMADZENIE ODBYŁO SIĘ NA 2 PIĘTRACH W KOSOURACH.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, TITEVA LUB KOSOUR.
MASYW BUKOWY.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-04).
WENGE + CZARNE WYKOŃCZENIE.

TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE.





SCHODY WSPORNIKOWE

MMONTAŻ NA BETONIE, METALU.
MASYW DĘBOWY.
BALUSTRADY SZKLANE.
WYKOŃCZENIE ORZECHOWE.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- SZKLANA BALUSTRADA NA PIĘTRO.
TA INSTALACJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA NA 2 PIĘTRACH NA METALU.





SCHODY WSPORNIKOWE

MONTAŻ NA METALU.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADA SZKLANA.

WYKOŃCZENIE LAKIEREM W KOLORZE ORZECH + TON.
MONTAŻ TEN PRZEPROWADZONO NA 2 METALOWYCH PÓLKACH.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR,
LITY BUK.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-6).

ZACHODNI FILAR CNC (NR 019).

FARBA DWUKOLOROWA (CIEMNA Z BIELĄ).

MONTAŻ TEN ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY NA 2 PIĘTRACH TITIV.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U (Otwarta wersja bez kroków)

INSTALACJA NA KOSOUR LUB TITEVA.
MASYWNY BUK.
TRALKI KLASYCZNE (F-13).
TEN MONTAŻ ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY NA 2 PIĘTRACH NA
KOSOURS. MAŁOWANIE OLEJNO-TYTONIOWE + WOSK.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U (Otwarta wersja bez kroków)

INSTALACJA NA KOSOUR LUB TITEVA.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADA Z KUTEGO METALU.
TEN MONTAŻ ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY NA 3 PIĘTRACH NA
KOSOUR. TON OLEJNY DO MAŁOWANIA + WOSK.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADA Z KUTEGO METALU.
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE. TON OLEJNY DO MAŁOWANIA + WOSK.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW BUKOWY.

BALUSTRADY KLASYCZNE (KWADRATOWE).

FILAR ZACHODNI Z CNC (NR 019).

MAŁOWANIE DWUKOLOROWE (CIEMNO-BIAŁE) TA INSTALACJA
JEST WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA TITEV I KOSOUR.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW BUKOWY.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-011).

FILAR ZACHODNI CHPK (NR 7).

MALOWANIE DWUKOLOROWE (CIEMNO-BIAŁE) TA INSTALACJA
JEST WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA TITEV I KOSOUR.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.
BALUSTRADA Z KUTEGO METALU.
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE. TON OLEJNY + MAŁOWANIE WOSKIEM.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW BUKOWY.
TRĄLKA CNC (F-04).
FILAR ZACHODNI CHPK (NR 7).

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- OKŁADZINY SCHODÓW I DRZWI POD NIMI.
TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U (Otwarta wersja bez kroków)

INSTALACJA NA KOSOURACH I TITEVIE.
MASYW JESIONÓW, TRĄDKI KLASYCZNE (F-15).
SŁUPEK LICZNIKA CNC (011)

TEN MONTAŻ ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY NA 2 PIĘTRACH NA
KOSOURS.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

● PATYNA (GRAFIT) SZARA

ODCIEŃ FARBY TO SZARY + PATYNA.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U (Otwarta wersja bez kroków)

INSTALACJA NA KOSOUR LUB TITEVA.
MASYW JESIONÓW.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-15).

SŁUPY LICZNIKOWE FIRMY CNC (018) INSTALACJA TA ZOSTAŁA
PRZEPROWADZONA NA 2 PIĘTRACH W KOSOURI I TITEVA.
LAKIEROWANIE BUK JASNY + BIAŁY.





SCHODY W KSZTAŁCIE LITERY U

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
MASYW JESIONÓW.

BALUSTRADY KLASYCZNE (KWADRATOWE).

LICZNIK POCZTOWY CNC (KWADRAT).

TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA 2 PIĘTRACH NA
BETONIE. CIEMNY ORZECH + BIAŁE WYKOŃCZENIE.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR.
RZĄD JESIONÓW.

BALUSTRADY KLASYCZNE (F-001).
STANOWISKO LICZĄCE CNC (F-7).

TO ZGROMADZENIE ODBYŁO SIĘ NA 2 PIĘTRACH W KOSOURACH.
DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- DRZWI POD SCHODAMI.
- CIEMNY ORZECH + BIAŁE WYKOŃCZENIE.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L na zakrzywionym kosour.

INSTALACJA NA KOSOUR LUB TITEVA.
MASYW DĘBOWY.

RZEźBIONE BALUSTRADY CNC (F-015) RZEźBIONE ZACHODNIE
FILARY (F-31).

TA INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA W KOSOURACH NA 2
PIĘTRZE. KOLOR TO CIEMNY ORZECH.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- ZAKRZYWIONY KOSOUR.
- ZAKRZYWIONA PORECZ W 3-D (ZGIECIE).
- NAKŁADKI CNC NA GWINT WZDŁUŻ OBWODU KOSOUR I OWIEWKI.





SCHODY SĄ W KSZTAŁCIE LITERY L

MONTAŻ NA BETONIE I METALU, NITCE LUB KOSOUR,
MASYW JESIONÓW.

CIĘCIE TRALEK CNC (F-011) CIĘCIE KOLUMNY ZACHODNIEJ (F-7) TA
INSTALACJA ZOSTAŁA WYKONANA NA BETONIE NA 2 PIĘTRZE.
CIEMNY ORZECH + BIAŁE WYKOŃCZENIE.

DODATKOWO ZAINSTALOWANE:

- ZAKRZYWIONE BALUSTRADY
- RZEŻBA KOLUMNOWA (F-7).
- RZEŻBY NA SCHODACH.
- WYKONUJEMY PIERWSZE KROKI.



+38 067 111 24 00



www.twood.com.ua
office@twood.com.ua



TWood
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

FABRYKA SCHODÓW DREWNIANYCH